

乳癌的分期？

TNM系統說明*，定義腫瘤大小(T)、
腋下淋巴結轉移與否(N)、遠處是否轉移(M)

腫瘤大小(T)

TIS：乳腺管原位癌或乳小葉原位癌，或者是發生在乳頭、沒有伴隨其他腫瘤

T1：2公分或2公分以下的腫瘤

T2：為2~5公分的腫瘤

T3：超過5公分的腫瘤

T4：不論大小其伴隨侵犯到胸大肌或胸廓的腫瘤、
侵犯到乳房皮膚的淋巴管、癌細胞浸潤到皮膚層及皮膚潰爛

腋下淋巴結轉移與否(N)

N0：該處沒有癌細胞

N1：癌細胞已經入侵、1~3顆可移動之腋下淋巴結，並未因癌細胞的擴散而固定不動

N2：淋巴結已經緊緊相連，或與血管連接，有4~9顆腋下淋巴結

N3：已經擴散到鎖骨上淋巴結，有10顆以上之腋下淋巴結

遠處是否轉移(M)

Mx：未做評估

M0：無遠處轉移

M1：遠處轉移

乳癌分期	腫瘤大小(T)	腋下淋巴結轉移與否(N)	遠處是否轉移(M)
第0期	TIS	N0	M0
第1期	T1	N0	M0
	T0	N1	M0
第2期 A	T1	N1	M0
	T2	N0	M0
第2期 B	T2	N1	M0
	T3	N0	M0
	T0	N2	M0
第3期 A	T1	N2	M0
	T2	N2	M0
	T3	N1	M0
第3期 B	T3	N2	M0
	T4	N0	M0
	T4	N1	M0
第3期 C	T4	N2	M0
	任何的T	N3	M0
第4期	任何的T	任何的N	M1

乳癌的治療方法？

手術治療

切除乳房腫瘤及腋下淋巴結，
提供全乳或局部切除手術。



化學治療

口服或靜脈注射抗癌藥物，
以控制及殺死癌細胞。



放射性治療(又稱“電療”)

以輻射準確地照射消滅癌細胞，
同時減低對正常細胞傷害。



荷爾蒙治療

減緩或停止癌細胞生長。
同時防止激素附著癌細胞，
供給癌細胞養份。



標靶治療

針對癌細胞的特徵而使用抗癌藥物。
副作用較傳統化療低。



聯絡方式

中環專科診所

香港中環皇后大道中9號2601室

+ 852 2530 0006

腫瘤及血液中心

香港九龍旺角彌敦道668號旺角中心一期1705A

+ 852 2640 6111



跨專科會診治療

乳癌



Facebook



微信

CHIRON
MEDICAL
楷和醫療集團



醫療團隊

英偉亮醫生
外科專科醫生

李兆康醫生
臨床腫瘤專科醫生

黃曉恩醫生
內科腫瘤科專科醫生

曾偉然醫生
復康科專科醫生

李而安醫生
麻醉科專科醫生

繆建文醫生
心臟科專科醫生